

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem dotyczącym kosztu wykonania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem dla planowanych inwestycji:

### **1. „Remont mostu gminnego na rzece Liganza – łącznik Kolonia Ameryka a Kolonia Podlesie w Wojsce”**

Remont obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe ( $36 \text{ m}^2$ ), rozebranie istniejących przepustów rurowych (7 m), wykonanie nowego przepustu o średnicy 1000 mm (8 m), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (8 m), podbudowy górnej z kruszywa łamanego o grubości zagęszczenia 5 cm (8m) oraz roboty wykończeniowe polegające na oczyszczeniu rowów z namulów (15 m) wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i wykonaniem ubezpieczenia płytami ażurowymi typu Krata duża o wym.  $175 \times 100 \times 10$  ( $20 \text{ m}^2$ ).

### **2. „Remont nawierzchni przelewu oraz ubezpieczeń i wymianie obudowy skarp mostu na ul. Szkolnej w Kotach”**

Remont obejmuje wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem na powierzchni  $220 \text{ m}^2$ , wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego lub gruzu na grubości 5 cm ( $170,1 \text{ m}^2$ ) wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie bruku o grubości 20 cm z dybli na koronach budowli o powierzchniach płaskich ( $170,1 \text{ m}^2$ ), wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” mała o wymiarach  $90 \times 60 \times 10$  ( $1,5 \times 30 = 45 \text{ m}^2$ ) oraz uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych – ławy, stopy fundamentowe, ściany ( $2,16 \text{ m}^2$ ).

### **3. „Odbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w Mikolesce”**

Remont obejmuje roboty przygotowawcze na powierzchni  $372 \text{ m}^2$ , pogłębienie rowu pod przepust, zarurowanie rowu rurą o średnicy 400 mm (81 m), montaż studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm na zarurowanym rowie (3 szt.), wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami (81 m), wykonanie podbudowy z żużla wielkopieczowego na powierzchni  $372 \text{ m}^2$  i grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm, skropienie nawierzchni asfaltem ( $372 \text{ m}^2$ ), uzupełnienie poboczy frezowinami.

### **4. „Odbudowa drogi gminnej – przepust na ul. Słonecznej w Połomii”**

Remont obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (8 m) polegające na rozebraniu podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm, rozebranie przepustów rurowych o

średnicy 80 i 60 cm (9m), wykonanie nowego przepustu o średnicy 2x800 mm i obmiarze 9 m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, podbudowy górnej z kruszywa łamanego o grubości zagęszczenia 5 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową (8 m) oraz roboty wykończeniowe polegające na oczyszczeniu rowów z namulów (15 m) wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i wykonaniem ubezpieczenia płytami ażurowymi typu Krata duża o wym. 175x100x10 (24 m<sup>2</sup>).

## **I. Zamówienie:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie, której Zamawiający uzyska zgłoszenie robót budowlanych w/w inwestycji.

Wykonawca w ramach dokumentacji technicznej wykona dokumentację przetargową.

Przedmiot zamówienia jest zlokalizowany w sołectwach Gminy Tworóg dotkniętych skutkami powodzi w maju 2010r.

## **II. Podstawowe parametry zamówienia:**

W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi:

- 1) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskanie wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt;
- 2) Wykonanie dokumentacji technicznej dla poszczególnych zadań z osobna celem uzyskania zgłoszenia robót budowlanych;
- 3) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodna z aktualnie obowiązującą Ustawą o Zamówieniach Publicznych;
- 4) Opracowanie kosztorysów inwestorskich sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389) dla każdego zadania z osobna;

### **Warunki prawidłowego opracowania dokumentacji:**

- a) Dokumentacja projektowo- kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami bhp, p.poż., sanepid
- b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072);
- c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 113 z późn. zm.);
- d) Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. 2006. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

- e) Dokumentacja w przypadku, gdy wymagają tego przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, winna zawierać oznaczenia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

#### **Zakres opracowania:**

Sporządzenie dokumentacji technicznej w skład, której wchodzi:

- projekt techniczny wykonawczy (4 egz.),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna z aktualnie obowiązującą Ustawą o Zamówieniach Publicznych (2 egz.),
- niezbędne w razie konieczności badania i uzgodnienia;
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- kosztorys inwestorski (2 egz.);
- kosztorys ofertowy (2 egz.);
- przedmiar robót (2 egz.);
- mapa do celów projektowych
- dokumentacja projektowa na płycie CD (wersji elektroniczna w formacie plików pdf, Word), kosztorys ofertowy w formacie xls (Ms Excel).

Projektant przygotuje komplet dokumentacji dla Zamawiającego pozwalający na zgłoszenie robót budowlanych w dogodnym dla niego terminie.

Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśniania wątpliwości oferentom dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne.

Wykonawca zobowiąże się bezpłatnie usuwać wszelkie błędy, nieścisłości, braki projektu ujawnione po jego odbiorze, a także realizacji budowy, adnotując ten fakt w projekcie.

#### **III. Inne wymagania:**

1. W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, których zastosowanie zostanie uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych.
2. Wykonawca może występować indywidualnie czy też, jako Partner Konsorcjum w odniesieniu do tego samego zadania inwestycyjnego.
3. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty stosowne dokumenty. W przypadku Konsorcjum należy dołączyć szczegółową informację o Wykonawcach stanowiących Konsorcjum.

#### **IV Składanie ofert.**

Prosimy o składanie ofert osobiście, faxem lub pocztą elektroniczną na adres [gospodarka@ug.tworog.pl](mailto:gospodarka@ug.tworog.pl) do godz. 12.00 dnia 06.04.2011r. w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg przy ulicy Zamkowej 16.

Oferty powinny zawierać cenę brutto wykonania w/w zamówienia. O wyborze oferty decydować będzie **najniższa cena brutto.**

Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Termin realizacji: wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się 20 maja 2011r.

## V. Kontakt

- Beata Kwiecinska, tel. 32 285 74 93 wew. 54, 55
- Andrzej Kalus, tel. 32 285 74 93 wew. 54, 55
- FAX 32 285 74 14

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Owódz

Tworóg, dnia 30.03.2011r.

.....  
(pieczęć)

Znak sprawy: Grp.GT.0271.3.1.2011

.....  
.....  
(adres i nazwa wykonawcy)

### Zapytanie cenowe

1. Urząd Gminy w Tworogu zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia (opis)

a) „Remont mostu gminnego na rzece Liganza – łącznik Kolonia Ameryka a Kolonia Podlesie w Wojsce”.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- wartość przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu ofertowego (tylko przy robotach budowlanych) za:

Cenę netto ..... zł (słownie: ..... złotych)

Podatek VAT ..... zł (słownie: ..... złotych)

Cenę brutto ..... zł (słownie: ..... złotych)

b) „Remont nawierzchni przelewu oraz ubezpieczeń i wymianie obudowy skarp mostu na ul. Szkolnej w Kotach” (przedmiot zamówienia - opis)

- wartość przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu ofertowego (tylko przy robotach budowlanych) za:

Cenę netto ..... zł (słownie: ..... złotych)

Podatek VAT ..... zł (słownie: ..... złotych)

Cenę brutto ..... zł (słownie: ..... złotych)

c) „Odbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w Mikolesce” (przedmiot zamówienia - opis)

.....  
.....  
- wartość przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu ofertowego (tylko przy robotach budowlanych) za:

Cenę netto ..... zł (słownie: ..... złotych)

Podatek VAT .....zł (słownie: ..... złotych)

Cenę brutto .....zł (słownie: ..... złotych)

d) „Odbudowa drogi gminnej – przepust na ul. Słonecznej w Połomii” (przedmiot zamówienia - opis)

.....  
.....  
.....  
.....  
- wartość przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu ofertowego (tylko przy robotach budowlanych) za:

Cenę netto ..... zł (słownie: ..... złotych)

Podatek VAT .....zł (słownie: ..... złotych)

Cenę brutto .....zł (słownie: ..... złotych)

3. Termin realizacji zamówienia: 20.05.2011r.

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- nazwę wykonawcy;
- adres wykonawcy
- NIP wykonawcy;
- regon wykonawcy;
- termin realizacji zamówienia;
- okres gwarancji;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

5. Oferty należy złożyć w terminie do: 06.04.2011r.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.04.2011r.

7. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Kierownik Referatu Inwestycji: mgr inż. Alfred Potempa

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

(podpis osoby prowadzącej postępowanie)

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa zawarta w Tworogu dnia ..... pomiędzy:

**Gminą Tworóg**, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Tworogu przy ulicy Zamkowej 1, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 645-250-59-77, REGON 276258374, zwanym dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

**Wójta Gminy Tworóg – Eugeniusz Gwóźdź**

Przy kontrasygnacie

**Skarbnika Gminy – Renaty Krain**

a:

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „**Wykonawcą**” –w oparciu o rozeznanie cenowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) została zawarta umowa następującej treści

### §1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: w 4 egzemplarzach (1 egzemplarz w formie elektronicznej) dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

a) „**Remont mostu gminnego na rzece Liganza – łącznik Kolonia Ameryka a Kolonia Podlesie w Wojsce**”

b) „**Remont nawierzchni przelewu oraz ubezpieczeń i wymianie obudowy skarp mostu na ul. Szkolnej w Kotach**”

c) „**Odbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w Mikolesce**”

d) „**Odbudowa drogi gminnej – przepust na ul. Słonecznej w Połomii**”

2. Termin opracowania dokumentacji dla przedmiotowych zadań określa się do dnia 20.05.2011 roku.

3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.

4. W sporządzanych dokumentacjach technicznych objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić między innymi konieczność opracowania:

a) mapę dla celów projektowych;

b) dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża w strefie obiektu w razie konieczności;

d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

e) projekt techniczny wykonawczy (4 egz.);

f) przedmiar robót (2 egz.);

g) kosztorys inwestorski ma być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 r. Nr 18 poz. 172) (2 egz.);

h) kosztorys ofertowy (wersja elektroniczna w formacie plików xls Ms Excel);

i) specyfikacje techniczne (2 egz.);



j) uzgodnienie przedsięwzięcia z gestorami urządzeń infrastruktury technicznej i wykonanie w razie konieczności projektów zabezpieczeń infrastruktury towarzyszącej wraz z uzgodnieniami;

k) dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i oświadczenia, aby Zamawiający mógł złożyć zgłoszenie robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia przez organ wydający zgłoszenie robót budowlanych braków w przedmiotowej dokumentacji (dokumentacjach) Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ich na swój koszt w terminie wskazanym przez w/w organ.

4. Wykonawca po zawarciu umowy z Zamawiającym przedstawi w wyznaczonym terminie koncepcję lub kilka koncepcji przebudowy zarówno dla przedmiotowych zadań z uwzględnieniem przede wszystkim kosztów przebudowy, rozwiązań technicznych przebudowy, realnych terminów wykonania przebudowy, użytych materiałów itp.

5. Dokumentacja techniczna (wykonania i odbioru robót) ma być wykonana na podstawie koncepcji tak przygotowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji i opracowana w stopniu szczegółowości zgodnym z wymaganiami określonymi w art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. Poz. 2072).

5. Kosztorys inwestorski ma być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 r. Nr 18 poz. 172).

## §2

1. W rozliczeniu za usługi wykonane na podstawie niniejszej umowy stosowane będą kwoty ustalone w wyniku zapytania ofertowego, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2011 roku w wysokości:

**a) „Remont mostu gminnego na rzece Liganza – łącznik Kolonia Ameryka a Kolonia Podlesie w Wojsce”;**

Cena netto:..... (PLN) słownie:.....

Cena brutto:..... (PLN) słownie:.....

**b) „Remont nawierzchni przelewu oraz ubezpieczeń i wymianie obudowy skarp mostu na ul. Szkolnej w Kotach”;**

Cena netto:..... (PLN) słownie:.....

Cena brutto:..... (PLN) słownie:.....

**c) „Odbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w Mikolesce”;**

Cena netto:..... (PLN) słownie:.....

Cena brutto:..... (PLN) słownie:.....

**d) „Odbudowa drogi gminnej – przepust na ul. Słonecznej w Połomii”;**

Cena netto:..... (PLN) słownie:.....

Cena brutto:..... (PLN) słownie:.....

2. Należność za wykonanie w/w dokumentacji technicznej będzie płatna przelewem w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury VAT przez Wykonawcę na podany na fakturze numer konta bankowego po dostarczeniu kompletnej dokumentacji posiadającej wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i oświadczenia, pozwalające Zamawiającemu złożyć wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych;

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotowej dokumentacji podpisany przez przedstawicieli obu stron.

4. Wynagrodzenie obejmuje koszt wykonania dokumentacji wraz ze wszystkimi opiniami,



uzgodnieniami i decyzjami wymienionymi w §2 niniejszej umowy.

### §3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówionej dokumentacji i objętych umową prac projektowych zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi i branżowo – resortowymi przepisami techniczno - budowlanymi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wykonanego projektu. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje przede wszystkim czynności określone w art. 20 ust 1 punkt 4 „Prawa budowlanego” (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 roku z późniejszymi zmianami).

### §4

1. Zamawiający nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Zamawiający nabywa na własność egzemplarze dokumentacji określone w §7 pkt.1.
2. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do dokumentacji określonej w pkt.1 na wszystkich polach eksploatacji związanych z realizacją niniejszej umowy.

### §5

1. W celu sprawnej realizacji zobowiązań umownych strony wyznaczają:
  - a) Ze strony Zamawiającego, jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych kierować będzie się Pan: mgr inż. Alfred Potempa – kierownik referatu gospodarki komunalnej.
  - b) Ze strony Wykonawcy do kierowania pracami projektowymi: .....

### §6

1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (w tym 1 egzemplarz w formie elektronicznej). Dwa tygodnie przed przekazaniem dokumentacji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 kompletny egzemplarz dokumentacji w celu jego sprawdzenia i dokonania ewentualnych zmian. Egzemplarz z ewentualnymi uwagami Zamawiającego zostanie zwrócony Wykonawcy w celu przygotowania dalszych kopii.
2. W ramach zawartej umowy na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych wad projektowych w trakcie realizacji inwestycji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w proces projektowania na każdym etapie prac i prawo wnoszenia zmian w zakresie rozwiązań technicznych.

### §7

1. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni po zawiadomieniu o ukończeniu prac projektowych. Zawiadomienie takie Zamawiający może otrzymać dopiero po przekazaniu 1 próbnego egzemplarza dokumentacji z ewentualnymi własnymi uwagami Wykonawcy.
2. Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego według wykazu w protokole zdawczo – odbiorczym wraz z pisemnym oświadczeniem „klauzulą o jej kompletności i prawidłowości opracowania”.

### §8

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
  - a) za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy na skutek okoliczności obciążających Wykonawcę w wysokości 2% od wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;
  - b) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości wynagrodzenia;
  - c) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia;

d) w przypadku pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pracy projektowej w wysokości 1%

od wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, w stosunku do ustalonego terminu usunięcia wad.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

3. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 492 K.C. w razie nie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w terminie określonym § 1 pkt. 2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie (art. 509 i n. K.C.).

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej w trybie ustawy

Prawo zamówień publicznych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo – odbiorczym.

7. Zamawiający może rozwiązać umowę:

a) bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:

- ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli.

b) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego.

### §9

W przypadku przerwania prac projektowych przez Zamawiającego stopień zaawansowania prac zostanie ustalony wspólnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, jako podstawa do wynagrodzenia.

### §10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

### §11

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

### §12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**