



RZĘDNA TERENU ISTN.	260.69		260.45		260.40		260.40		260.40	
RZĘDNA DNA RURY	258.19 258.80		259.06		259.15		259.20		259.52	260.70
GLĘBOKOŚĆ	2.50 1.89		1.39		1.25		1.20		0.88	0.71
DŁUGOŚCI I SPADKI	i=1,5%		L=23,05m		i=2,2%		L=35,95m			
MATERIAŁ I ŚREDNICA	RURY DN 160mm PVC									
ODLEGŁOŚCI [m]	0.00	2.85	4.35	12.70	17.05	23.05	25.70	40.35	21.30	61.65
		2.85	1.50			6.00	2.65		14.65	

Sistn.

S2

OŚ

S1

Projekt budowlany biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku OSP zlokalizowanej na działce nr 389/257 Kolonia Ameryka w Wojsce

Gmina Tworóg
ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

Profil podłużny kanalizacji

Opracowała: mgr inż. Zuzanna Maleska

SKALA: 1:250/1:100 MAJ 2014 Rys. 2

UWAGA: * rzędna włączenie do istn. kanalizacji deszczowej została określona na podstawie informacji uzyskanych od użytkownika budynku. Przed przystąpieniem do budowy biologicznej oczyszczalni ścieków należy dokonać weryfikacji zagłębienia istn. studni Sistn. w celu ustalenia rzeczywistego jej zagłębienia i dokonania ewentualnych zmian w profilu kanalizacyjnym.