



wszystkie wneki okienne i drzwiowe ociepić styropianem o gr, min 3cm

wełna skalna gr. 5cm

wełna skalna gr. 5cm

styropian gr. 14cm

wełna skalna gr. 5cm

ociepianie wneki okienne i drzwiowe ociepić styropianem o gr, min 3cm

ociepianie ścianek i podsufitki styropian gr.5cm

gr. 14cm (do wyrównania z lícem elewacji) - ocieplenie rozpocząć od poziomu ław fundamentowych do +50cm nad poziomem terenu

wełna skalna gr. 5cm

wszystkie wneki okienne i drzwiowe ociepić styropianem o gr, min 3cm

1/2 długość elewacji

1/2 długość elewacji

styropian gr. 14cm

ociepianie ścianek i podsufitki styropian gr.5cm

gr. 14cm (do wyrównania z lícem elewacji) - ocieplenie rozpocząć od poziomu ław fundamentowych do +50cm nad poziomem terenu

<div><div></div><div><div>" P O L P R I N C E "</div><div>PRZEDSIĘBIÓSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.</div><div>41-400 MYSZKOWICE UL. KATOWICKA 17 TEL./FAX: 222-19-60, 222-19-61</div><div>http://www.pojprince.pl    karta e-mail: <a href="mailto:orientek@pojprince.pl">orientek@pojprince.pl</a>    <a href="mailto:instytut@pojprince.pl">instytut@pojprince.pl</a></div><div>P R A C O W N I A P R O J E K T O W A</div></div></div>									
ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR:	WYKONAWCY:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PROJEKT:	ZAMAWIA:	PROJEKT:	ZAMAWIA:	PODPIS:
URZĄD GMINY TWORÓG UL. ZAMKOVA 16 42-690 TWORÓG	AUTOR OPRAC.								
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKTANT	mgr inż. arch. ZABŁAŻĄC-NAMROCKA	1554/94	05.2017					
TERMOODERWIZACJA BUDYNKU GOK UL. ZAMKOVA 1 42-690 TWORÓG	SPRAWDZIC	mgr inż. arch. L. NAMROCKI	526/91	05.2017					
	KIER. PRACOWNI	mgr inż. arch. L. NAMROCKI	526/91	05.2017					
TREŚĆ RYSUNKU:	BRANŻA:	STADIUM:	SKALA:	NR RYSUNKU:	PROJEKT:	ZAMAWIA:			
OCIEPLENIE ELEWACJI ROZMIESZCZENIE OKIEN ELEWACJA PŁCUDNIDWA	BUDOWLANA	P.B	1:100	67					

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM – PROJEKT WYKONANO NA PROGRAMACH: SORTDESK, BRIGSCAD – LICENCJA FIRMA: DATACOMP KRAKÓW