



styropian ekstrudowany gr. 14cm (do wyrównania z lícem elewacji) - ocieplenie rozpoczając od poziomu ław fundamentowych do +50cm nad poziomem terenu

styropian ekstrudowany gr. 8cm (do wyrównania z lícem elewacji) - ocieplenie rozpoczając od poziomu ław fundamentowych do +50cm nad poziomem terenu

<div><div></div><div><p>PRZEDSIĘBIĘSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.</p><p>41-400 MYSZKOWICE UL. KATOWICKA 17 TEL./FAX: 222-19-60, 222-19-61</p><p>http://www.pojprince.pl Konto e-mail: architekt@pojprince.pl, instalator@pojprince.pl</p><p>P R A C O W N I A P R O J E K T O W A</p></div></div>									
ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR:		WYKONAWCY:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:		PODPIS:		
URZĄD GMINY TWORÓG		AUTOR OPRAC.			PROJEKT:	ZAMIANA:	PROJEKT:	ZAMIANA:	
UL. ZAMKOVA 16									
42-690 TWORÓG									
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		PROJEKTANT	mgr inż. arch. ZABŁAŁOCH-NAWAROKA	1554/94	05.2017				
TERMOODERWIZACJA BUDYNKU GOK		SPRAWDZIC	mgr inż. arch. L. NAWAROCKI	526/91	05.2017				
UL. ZAMKOVA 1		KER. PRACOWNI	mgr inż. arch. L. NAWAROCKI	526/91	05.2017				
42-690 TWORÓG									
TREŚĆ RYSUNKU:		BRANŻA:	BUDOWLANA	STADIUM:	SKALA:	NR RYSUNKU:			
OCIEPLENIE ELEWACJI									
ROZMIĘSZCZENIE OKIEN									
ELEWACJA Północna									
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM – PROJEKT WYKONANO NA PROGRAMACH: SOTDESK, BRIGSCAD – LICENCJA FIRMA: DATACOMP KRAKÓW									