


styropian gr. 14cm

styropian gr. 14cm



wełna skalna gr. 5cm

wełna skalna gr. 5cm

styropian gr. 14cm

wszystkie wewnętrzne
i drzwiowe ocieplić
styropianem o gr. min 3cm

styropapa gr.5cm

styropian gr. 14cm

ocieplenie ścianek i podsufitki
styropian gr.5cm

styropian ekstrudowany

gr.14cm (do wyrównania

z licem elewacji) - ocieplenie rozpocząć
od poziomu ław fundamentowych do
+50cm nad poziomem terenu

styropian ekstrudowany

gr. 8cm (do wyrównania

z licem elewacji) - ocieplenie rozpocząć
od poziomu ław fundamentowych do
+50cm nad poziomem terenu



" P O L P R I N C E "

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH SP. Z O. O.
41-400 MYSZKOWICE UL. KATOWICKA 17 TEL./FAX. 222-19-60, 222-19-61
http://www.polprince.pl konto e-mail: architekt@polprince.pl, instalator@polprince.pl

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: URZĄD GMINY TWORÓG UL. ZAMKOWA 16 42-690 TWORÓG	WYKONAWCY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA: PROJEKT: ZAMIANA:	PODPIS: PROJEKT: ZAMIANA:
AUTOR OPRAC.	AUTOR OPRAC.				
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TERMO-ODCIEPLENIE BUDYNKU GOK UL. ZAMKOWA 1	PROJEKTANT	mgr inż. arch. ZBIAŁAŁA-NAMROCKA	1554/94	05.2017	
42-690 TWORÓG	SPRACOWZŁ	mgr inż. arch. L. NAMROCKI	526/91	05.2017	
	KIER. PRACOWNI	mgr inż. arch. L. NAMROCKI	526/91	05.2017	
TREŚĆ RYSUNKU: OCIEPLENIE ELEWACJI ROZMIESZCZENIE OKIEN ELEWACJA WSCHODNIA	BRANŻA:	BUDOWLANA	STADIUM:	SKALA: P.B	NR RYSUNKU: PROJEKT: ZAMIANA:
				1:100	77

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM – PROJEKT WYKONANO NA PROGRAMACH: SOFTEDESK, BRICS CAD – LICENCJA FIRMA: DATACOMP KRAKÓW