


DETAL DOCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH



s1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA

- tynk strukturalny na warstwie zaprawy klejowej zbrojonej siatką
- styropian EPS70 15cm
- istniejąca ściana zewnętrzna

s2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA

- folia kubełkowa
- styropian EPS100 12cm
- izolacja pionowa Dysperbit R+P
- istniejąca ściana fundamentowa zewnętrzna

LEGENDA:

 Ściany istniejące

Uwaga!
Drenaż wokół budynku wg osonmego opracowania

OBIKT:	OCIEPLENIE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWORÓGU	
LOKALIZACJA:	42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 1, dz. nr 62, nr 63, obręb: Tworóg	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Radosław Nurek uprawnienia budowlane nr 08/OPOKK/2010 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:	DETAL DOCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	BRANŻA: ARCHITEKTURA
NR RYS.:	DATA:	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI ATRIUM ARCHITEKCI 47-100 Strzelce Op., ul. Osiedle 15 NIP 756-177-28-67, REGON 160305400 tel. 668 393 554
01/D	5.2013r.	
SKALA:		
1:25		