


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4
SCHEMAT					
WYMARY [cm]	S	90+35	90+50	110	90
	H	205	200	200	210
Ilość	szt	1	1	1	1
Uwagi:		drzwi aluminiowe w okleinie drewnopodobnej, częściowo przeszklone, $U \leq 1,5W/m^2K$, wyposażone w samozamykacz		drzwi stalowe pełne w kolorze RAL8019, $U \leq 1,5W/m^2K$, wyposażone w samozamykacz	

/// - szkło bezpieczne (min. P2) o barwie mlecznej,

Uwaga:

- przed wysłaniem zamówienia dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę robót,

 <p>Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c.</p>	Tytuł:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG W LATACH 2016-2017:				1504/02/16		
	Zestawienie stolarki drzwiowej		BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOTACH PRZY UL. TOPOŁOWEJ 2						
		Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:		Data:	Skala:
	Projektował:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	468/01	architektoniczna				II 2016	1:50
	Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna					
	Sprawdził:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605/POWK/11	konstrukcyjna		Branża:	Faza:	Rys. nr:	
	Opracowała:	inż. Paulina BĄK				A-B	P.B.W.	19	
Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234									
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE									