

ZARZĄDZENIE NR 1354/80 / 2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 4 marca 2018 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

na podstawie:

- 1) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875)
- 2) uchwały nr XXX/269/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 12.06.2017r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tworóg na lata 2017-2032”

zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Regulamin udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania podmiotom określonym w pkt. 4 do realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej zwany jako WFOŚiGW).
2. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty kwalifikowane związane z realizacją następujących zadań:
 - a) zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w którym koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
 - b) zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach w którym koszty kwalifikowane obejmują: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowych pokryć dachowych, jak również przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu wykonywanych we własnym zakresie przez podmioty określone w pkt. 4.
4. Do korzystania z dofinansowania na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu ubiegać mogą się właściciele i użytkownicy wieczysti, którzy posiadają nieruchomość na terenie Gminy Tworóg na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.
5. Ubiegającym się o dofinansowanie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017 poz. 2168), która zamierza dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji lub jej rozbiórki oraz posiadająca tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanej na terenie Gminy Tworóg
6. Realizacja zadań o których mowa w pkt. 2 nastąpi w terminie do **28.09.2018 r.**

§ 2.

Składanie i rozpatrywanie wniosków

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadań określonych w pkt. 2 jest złożenie w Urzędzie Gminy Tworóg wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Do wniosku należy dołączyć:
 - a) informację o wyrobach zawierających azbest, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu,
 - b) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.
 - c) wydrukowane kolorowe zdjęcie obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc składowania azbestu.
4. Wniosek należy złożyć w terminie do **30 marca 2018 r.**
5. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na etapie weryfikacji wniosku. W przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
6. Wnioski złożone po terminie, oraz wnioski które nie zostaną uzupełnione, nie będą przyjmowane do realizacji.
7. Ocenę wniosków przeprowadzać będzie pracownik Urzędu Gminy merytorycznie odpowiedzialny.

§3.

Zasady dofinansowania

1. Gmina Tworóg w imieniu wnioskodawców występuje do WFOŚiGW o udzielenie dofinansowania.
2. Wysokość udzielonego dofinansowania określa WFOŚiGW i może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż:
 - 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

- 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeśli na zadanie składa się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Jeśli koszt zadania przewyższy maksymalną wartość dotacji, to Wnioskodawca jest obowiązany do pokrycia różnicy z własnych środków.

3. Jeśli WFOŚiGW ograniczy maksymalną ilość nieruchomości objętych dofinansowaniem, w pierwszej kolejności dotacja będzie przyznawana na zadania polegające na demontażu materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a następnie na zadania związane z samym odbiorem wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, po zakwalifikowaniu wniosku, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
4. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru w kolejności zgodnie z wpływem zgłoszeń.
5. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz uzyskanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Tworóg a Wnioskodawcą (załącznik nr 5 do Regulaminu). Wójt Gminy Tworóg powiadomi strony o terminie podpisania umowy. Nie zawarcie umowy w ustalonym terminie skutkuje wyłączeniem danej nieruchomości z uzyskanego dofinansowania.
6. Wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest dokonać zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w Wydziale Budownictwa i Architektury.

§4.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

1. Prace związane z realizacją zadań o których mowa w pkt. 2 tj. demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu będą wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia.
2. Wyboru Wykonawcy dokonuje Wnioskodawca spośród listy Wykonawców, która dostępna będzie w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Referat Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych pok. 111)
3. Realizacja usługi usuwania wyrobów zawierających azbest będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z wybranym Wykonawcą

§ 5.

Zasady rozliczenia dotacji

1. Realizacja zadania winna nastąpić w terminie do dnia 28.09.2018 roku.
2. O zakończeniu pracy wykonanych zgodnie z umową o której mowa w §4 pkt. 3, Wnioskodawca niezwłocznie zawiadomi Gminę Tworóg, która dokona odbioru prac w celu rozliczenia (Protokół stanowi załącznik nr 4 do regulaminu)
3. Inwestor w terminie o którym mowa w § 5. pkt. 1 zobowiązany będzie do przedłożenia :
 - kserokopii faktury potwierdzającej wykonanie zadania (oryginał do wglądu)
4. Dofinansowanie w postaci dotacji celowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru i przedstawienia uregulowanej faktury przez Wnioskodawcę. Dotacja zostanie przekazana po otrzymaniu środków finansowych przez Gminę Tworóg z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg w 2018 r.

CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. DANE WNIOSKODAWCY:

a) imię i nazwisko: b) dane do korespondencji (adres zamieszkania lub siedziby):

ulica nr domu nr mieszkania

miejsowość..... kod pocztowy.....

tel. kontaktowy

2. ADRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (LOKALIZACJA AZBESTU):

miejsowość.....

ulica nr domu

numer ewidencyjny działki

3. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wnioskuje o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest, które znajdują się na:

☐ budynku mieszkalnym, ilość budynków

☐ budynku gospodarczym, ilość budynków

☐ inny (jaki?)

☐ azbest składowany na działce gruntowej

Rodzaj azbestu i jego ilość:

☐ płyty azbestowo - cementowe faliste na budynkach mieszkalnych/gospodarczych*

..... m², kg **

..... m², kg **

☐ płyty azbestowo - cementowe płaskie na budynkach mieszkalnych/gospodarczych*

m², kg **

☐ płyty azbestowo - cementowe faliste na działce gruntowejm², kg**

☐ płyty azbestowo - cementowe płaskie na działce gruntowejm², kg**

☐ inne (podać jakie).....

Le

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

- 1) posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy niniejszy wniosek,
- 2) w budynkach objętych wnioskiem bądź jego pomieszczeniach nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
- 3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

- 1) warunkiem realizacji przez Gminę Tworóg zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach;
- 2) zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie;
- 3) przed wykonaniem prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, właściciel obiektu pokrytego azbestem zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

(data i podpis Wnioskodawcy)

Wykaz załączników niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
2. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
3. Wydrukowane kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc składowania azbestu (zdjęcia muszą pozwalać na wizualną identyfikację obiektu lub miejsca składowania)

wyjaśnienia:

** niewłaściwe skreślić*

*** przy podaniu ilości wyrobu w kg należy zastosować następujący przelicznik: 1m² = 16 kg*

CZĘŚĆ II - WYPEŁNIA URZĄD GMINY

Opinia Urzędu Gminy po formalnej weryfikacji wniosku oraz po merytorycznej ocenie wniosku o dofinansowanie:

☐ wniosek kompletny, opiniujemy pozytywnie

☐ wniosek opiniujemy negatywnie

.....
.....
.....

(uzasadnienie)

Data i podpis osoby weryfikującej

.....

Se

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. Nazwa miejsca (adres) ¹

.....
.....
.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....
.....
.....

3. Rodzaj zabudowy²⁾.....

4. Numer działki ewidencyjnej³⁾.....

5. Numer obrębu ewidencyjnego³⁾.....

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁴⁾.....

7. Ilość posiadanych wyrobów⁵⁾.....

8. Stopień pilności⁶⁾.....

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:.....

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁵⁾.....

data.....

.....
(podpis)

¹⁾Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

²⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy.

³⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁴⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁵⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach masy (kg) oraz jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m²). Przy podaniu wartości w kg należy zastosować przelicznik 1 m² = 16 kg

⁶⁾ Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)

Le

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Adres miejsca występowania wyrobów zawierających azbest

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, złamanie), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

Se

20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I **od 120 punktów**
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II **od 95 do 115 punktów**
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III **do 90 punktów**
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

⁵⁾ Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

.....

Oceniający Właściciel/Zarządca
(nazwisko i imię) (podpis)

.....
(miejscowość, data)

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy,
- ²⁾ Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- ³⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- ⁴⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (kg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m²); przy podaniu ilości wyrobu w kg należy zastosować następujący przelicznik 1 m² = 16 kg

30

PROTOKÓŁ

odbioru prac wykonanych w ramach umowy nr z dnia z Gminą Tworóg

w ramach umowy nr z dnia z Wykonawcą

W dniu 2018 r. dokonano usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z poniższą informacją:

Imię i nazwisko Wnioskodawcy	
Adres nieruchomości	
1. Wykonano demontaż płyt azbestowych i ich odbiór	- w ilości – m ³ - w ilości – kg
2. Dokonano obioru wyrobów zawierających azbest	- w ilości – kg
3. Cena jednostkowa usługi zł/t.
4. Wartość wykonanej usługi zł

Odbioru dokonali:

- Wykonawca prac/ przedstawiciel:
- Przedstawiciel Gminy:
- Właściciel nieruchomości lub jego przedstawiciel:

Prace zostały wykonane zgodnie/ niezgodnie * z obowiązującymi przepisami.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla właściciela nieruchomości, wykonawcy oraz Gminy Tworóg.

Potwierdzam wykonanie w/w usługi.

1. Wykonawca prac/ przedstawiciel:
2. Przedstawiciel Gminy:
3. Właściciel nieruchomości lub jego przedstawiciel: