

Ogłoszenie nr 540210781-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.

Tworóg:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 600423-N-2019

Data: 20/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Tworogu, Krajowy numer identyfikacyjny 54522500000000, ul. ul. Zamkowa 16, 42-690

Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 857 493, e-mail tworog@poczta.wp.pl, faks 322 857 414.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/?js=1>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.4.)

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej - Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni – warstw ścieralna oraz wiążąca - Wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej - Regulacja zasuw i studni - Przebudowa zjazdów - Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. Projektowana przebudowa ul. Szkolnej zakłada sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 3 cm. Po sfrezowaniu wykonana zostanie nowa warstwa wiążąca o grubości 5 cm oraz nowa warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Zakłada się pozostawienie istniejących krawężników betonowych – niweleta zostanie podniesiona o 6 cm w stosunku o istniejącej niwelety. W związku z podniesieniem niwelety przebudowane zostaną zjazdy do posesji. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano dwa przejścia dla pieszych – przed oraz za szkołą - wykonano, jako wyniesione progi zwalniające z kostki betonowej, na których wykonano przejścia dla pieszych. Przy przejściu dla pieszych w rejonie szkoły założono na wyniesionym progu przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów. Przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów zastosowano aktywny znak drogowy D6b – solarny. W rejonie szkoły zostaną zabudowane barierki ochronne o dł. 33mb. Parametry techniczne jezdni: a) klasa techniczna drogi – „D” b) kategoria ruchu – KR1

c) drogi jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu d) prędkość projektowa $V_p = 30$ km/h e) szerokość jezdni – 8 m – 5 m f) Długość przebudowywanego odcinka - 242 m g) Spadki poprzeczne – dwustronny 2% - od osi jezdni h) dla powyższego obowiązują następujące parametry projektowe: \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety: 12% \square minimalne pochylenie podłużne niwelety: 0,3% \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety w rejonie skrzyżowania: 3% na dł. 20m \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety zjazdu: 5% na dł. 5m \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety chodnika: 6% \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety ścieżki rowerowej: 5% \square minimalny promień łuku kołowego poziomego: $R_{min} = 35$ m przy pochyleniu poprzecznym jezdni na łuku 4% \square minimalne promienie łuku pionowego wypukłego: 300,00m \square minimalne promienie łuku pionowego wklęsłego: 300,00m Integralną częścią niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są załączone przedmiary robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące podstawę do realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji miejsca realizacji zamówienia w celu pełnego poglądu na terenowe warunki realizacji i uzyskanie wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca zutylizuje materiały porozbiórkowe, co stanowić będzie jego dochód lub stratę. Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały zastosowania przepisy Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Projektowana przebudowa ul. Szkolnej zakłada sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Po sfrezowaniu wykonana zostanie nowa warstwa warstwa ścieralna o grubości 5 cm oraz podbudowa z kruszywa o gr. 20cm. Zakłada się pozostawienie istniejących krawężników betonowych. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano dwa przejścia dla pieszych – przed oraz za szkołą - wykonano, jako wyniesione progi zwalniające z kostki betonowej, na których wykonano przejścia dla pieszych. Przy przejściu dla pieszych w rejonie szkoły założono na wyniesionym progu przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów. Przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów zastosowano aktywny znak drogowy D6b – solarny. W rejonie szkoły zostaną zabudowane bariery ochronne o dł. 33mb Parametry techniczne jezdni: a) klasa techniczna drogi – „D” b) kategoria ruchu – KR1 c) drogi jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu d) prędkość projektowa $V_p = 30$ km/h e) szerokość jezdni – 8 m – 5 m f) Długość przebudowywanego odcinka - 242 m g) Spadki poprzeczne – dwustronny 2% - od osi jezdni h) dla powyższego obowiązują następujące parametry projektowe: \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety: 12% \square minimalne pochylenie podłużne niwelety: 0,3% \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety w rejonie skrzyżowania: 3% na dł. 20m \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety zjazdu: 5% na dł. 5m \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety chodnika: 6% \square maksymalne pochylenie podłużne niwelety ścieżki rowerowej: 5% \square minimalny promień łuku kołowego poziomego: $R_{min} = 35$ m przy pochyleniu poprzecznym jezdni na łuku 4% \square minimalne promienie łuku pionowego wypukłego: 300,00m \square minimalne promienie łuku pionowego wklęsłego: 300,00m Zaaktualizowane załączniki tj. przedmiar robót, kosztorys ofertowy, projekt budowlany zostanie opublikowany na stronie BIP-u Urzędu Gminy Tworóg. Dodaje się dokument –

docelowa organizacja ruchu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000.00 zł. 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 07.10.2019r. do godziny 10:00. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zmianami). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 6. Kserokopię dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 2 niniejszego rozdziału. 7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy załączyć do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane), 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000.00 zł.

2.Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.10.2019r. do godziny 10:00. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: f) pieniądzu; g) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; h) gwarancjach bankowych; i) gwarancjach ubezpieczeniowych; j) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zmianami). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 6. Kserokopię dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 2 niniejszego rozdziału. 7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy załączyć do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: c) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; d) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 4) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 5) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane), 6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data:2019-10-07 godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data:2019-10-14 godzina 10:00