

Zarządzenie Nr 123/2024
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 18.04.2024 r.

w sprawie: Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2024

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz uchwały nr VI/44/2019 Rady Gminy Tworóg z dnia 25.03.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tworóg na lata 2017-2032” zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Regulamin udzielania dofinansowania na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 1.

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania podmiotom określonym w pkt. 4 do realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej zwany jako WFOŚiGW).
2. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty kwalifikowane związane z realizacją następujących zadań:
 - a) zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w którym koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
 - b) zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach w którym koszty kwalifikowane obejmują: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowych pokryć dachowych, jak również przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu wykonywanych we własnym zakresie przez podmioty określone w pkt. 4.
4. Do korzystania z dofinansowania na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu ubiegać mogą się właściciele i użytkownicy wieczystości, którzy posiadają nieruchomość na terenie Gminy Tworóg na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.
5. Ubiegającym się o dofinansowanie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która zamierza dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji lub jej rozbioru oraz posiadająca tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanej na terenie Gminy Tworóg
6. Realizacja zadań o których mowa w pkt. 2 nastąpi w terminie do 27.09.2024 r.

§ 2.

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadań określonych w § 1 pkt. 2 jest złożenie w Urzędzie Gminy Tworóg wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Do wniosku należy dołączyć:
 - a) informację o wyrobach zawierających azbest, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu,
 - b) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.
 - c) wydrukowane kolorowe zdjęcie obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc składowania azbestu.
4. Wniosek należy złożyć w terminie do 6 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16, pok. 111.
5. Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane do realizacji.

§ 3.

1. Gmina Tworóg w imieniu wnioskodawców występuje do WFOŚiGW o udzielenie dofinansowania.
2. Wysokość udzielonego dofinansowania określa WFOŚiGW i wynosi:
 - a) dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest dla I stopnia pilności do 70 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 560 zł/Mg odpadów;
 - b) dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest dla II i III stopnia pilności do 63 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 504 zł/Mg odpadów;
 - c) dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest do 70 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 420 zł/Mg odpadów;
3. Jeśli WFOŚiGW ograniczy maksymalną ilość nieruchomości objętych dofinansowaniem, w pierwszej kolejności dotacja będzie przyznawana na zadania polegające na demontażu materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a następnie na zadania związane z samym odbiorem wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, po zakwalifikowaniu wniosku, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
4. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz uzyskanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Tworóg a Wnioskodawcą. Wójt Gminy Tworóg powiadomi strony o terminie podpisania umowy. Nie zawarcie umowy w ustalonym terminie skutkuje wyłączeniem danej nieruchomości z uzyskanego dofinansowania.
5. Wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest dokonać zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w Wydziale Budownictwa i Architektury.

§ 4.

1. Prace związane z realizacją zadań tj. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu będą wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia.
2. Wykonawca zostanie wybrany przez Gminę Tworóg.
3. Realizacja usługi usuwania wyrobów zawierających azbest będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Gminę Tworóg z wybranym Wykonawcą.
4. Kwota za demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest ustalana jest w wysokości wynikającej z pomnożenia masy odpadów zawierających azbest oraz stawki za odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia 1 Mg odpadów (na podstawie umowy z wykonawcą).
5. Po wykonaniu przedmiotu umowy Gmina bezpośrednio wypłaca wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wyliczonej zgodnie z pkt. 4

WNIOSEK

o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg w 2024 r.

1. DANE WNIOSKODAWCY:

a) imię i nazwisko:

.....

b) dane do korespondencji (adres zamieszkania lub siedziby):

ulica.....nr domunr mieszkania.....

miejscowość..... kod pocztowy

tel. kontaktowy

2. ADRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (LOKALIZACJA AZBESTU):

ulica.....nr domunr mieszkania.....

miejscowość..... kod pocztowy

nr ewidencyjny działki.....

3. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wnioskuję o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z usunięciem wyrobów
zawierających azbest, które znajdują się na:

- budynku mieszkalnym, ilość budynków
- budynku gospodarczym, ilość budynków
- inny (jaki?).....
- azbest składowany na działce gruntowej

Rodzaj azbestu i jego ilość:

☐ płyty azbestowo - cementowe faliste na budynkach mieszkalnych/gospodarczych* m²☐ płyty azbestowo - cementowe płaskie na budynkach mieszkalnych/gospodarczych* m²☐ płyty azbestowo - cementowe faliste na działce gruntowej m²☐ płyty azbestowo - cementowe płaskie na działce gruntowej m²☐ inne (podać jakie) m²

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. posiadam prawo do dysponowania nieruchomością której dotyczy niniejszy wniosek,
2. w budynkach objętych wnioskiem bądź jego pomieszczeniach nie jest prowadzona działalność gospodarcza,

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

1. warunkiem realizacji przez Gminę Tworóg zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach;
2. zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
Właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie;
3. przed wykonaniem prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, właściciel obiektu pokrytego azbestem zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

(data i podpis Wnioskodawcy)

Wykaz załączników niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
3. Wydrukowane kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc składowania azbestu (zdjęcia muszą pozwalać na wizualną identyfikację obiektu lub miejsca składowania)

wyjaśnienia

* niewłaściwe skreślić

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. Nazwa miejsca (adres)¹

.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....

3. Rodzaj zabudowy²).....4. Numer działki ewidencyjnej³).....5. Numer obrębu ewidencyjnego³).....6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁴).....7. Ilość posiadanych wyrobów⁵).....8. Stopień pilności⁶)

Data

.....

(podpis)

¹) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu

²) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy.

³) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu,

⁴) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

⁵) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w m²

⁶) Według Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr , poz. 649 oraz z 2010 r. r. Nr 162, poz.1089)

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Adres miejsca występowania wyrobów zawierających azbest

.....
 Rodzaj zabudowy¹⁾:
 Numer działki ewidencyjnej²⁾:
 Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:
 Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:
 Ilość wyrobów⁴⁾:
 Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywiewiania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel / Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w m²,
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.