

1

PG
WYKŁADZINA SPORTOWA
JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁOKNAM - 7 CM

PAROIZOLACJA

STYROPAN FS 20 GR 10 CM

2 X FOLIA PCV GR. 2 mm

BETON B-15 GRUBOŚCI 10 CM

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA, WARSTWAMI NA HOKRO 30 CM

2

PG1

WYKŁADZINA SPORTOWA
WYLEPKA SAMOPOLIMUJĄCA
BETON KOPKOWY 15 CM

JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁOKNAM - 7 CM

PAROIZOLACJA

STYROPAN FS 20 GR 10 CM

2 X FOLIA PCV GR. 2 mm

BETON B-15 GRUBOŚCI 7 CM

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA, WARSTWAMI NA HOKRO 30 CM

PG2

WYKŁADZINA SPORTOWA
WYLEPKA SAMOPOLIMUJĄCA
BETON KOPKOWY 30 CM

JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁOKNAM - 7 CM

PAROIZOLACJA

STYROPAN FS 20 GR 10 CM

2 X FOLIA PCV GR. 2 mm

BETON B-15 GRUBOŚCI 7 CM

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA, WARSTWAMI NA HOKRO 30 CM

PG3

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE
JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁOKNAM - 7 CM

PAROIZOLACJA

STYROPAN FS 20 GR 10 CM

2 X FOLIA PCV GR. 2 mm

BETON B-15 GRUBOŚCI 7 CM

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA, WARSTWAMI NA HOKRO 30 CM

PG4

PLYTKI GRESOWE
JASTRYCH CEMENTOWY Z WŁOKNAM - 7 CM

PAROIZOLACJA

STYROPAN FS 20 GR 10 CM

2 X FOLIA PCV GR. 2 mm

BETON B-15 GRUBOŚCI 7 CM

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA, WARSTWAMI NA HOKRO 30 CM

D0

PLYTA WARSTWOWA DS 150/190ETALPLAST OBORNIKI
Z ROZWIENIEM ZE STYROPANU

PLATWIE DREWNIANE (KLEJONKA) 12 X 28

DZWIGARY DREWNIANE (KLEJONKA) 14 X 80

SZ

TYNK MINERALNY

KLEJ NA SIATKE

STYROPAN FS 15 GR. 12 CM

BLOTCZKI SILIKATOWE (NP. SILKA) GR 25 CM

FARBA EMULSYJNA BIALA

SF

2 X IZOLACJA P. WILGOCIOWA

SCIANA Z BLOTCZKÓW BETONOWYCH 25 CM

2 X IZOLACJA WODOSZCZELNA - PRZECIWNOWODNA


STYROPAN FS 20 GR. 5 CM

ZAPRAWA KLEJOWA ZBRUDNIA SIATKA

IZOLACJA WODOSZCZELNA - PRZECIWNOWODNA

FOLIA KUBELKOWA

DRENAŻ



OBIEKT / INWESTYCJA		SKALA		NR RYSUNKU	
GMINNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ŁACZNIKIEM Z BUDYNIEM SZKOLNYM		1:50		8	

LOKALIZACJA	42-690 BORSUSZOWICE, UL. SZKOŁNA, DZ. NR 521/33, 520/33, 517/33				
INWESTOR	URZĄD GMINY W TWOROGU, 42-690 TWOROG, UL. ZAMKOWA 16		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZECIWOJ 3-3		BRANŻA	ARCHITEKTURA	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Lech MAJOWSKI	NR UPR. 137/02	PODPIS	DATA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kinga WIEZOROWSKA - MAJOWSKA	NR UPR. 693/01	PODPIS	KWIECIEŃ 2010	